USPEH FILTER

НЕРА ФИЛТРИ система „MINI-PLEAT“		
Клас на филтрация (съгл. EN1822)	H13	H14
Пълна ефективност % MPPS	> 99,95	> 99,995
Локална ефективност % MPPS	99,75	99,975
Крайно съпротивление	600 Pa	
Макс. крайно съпротивление	1000 Pa	
Работна температура	80°C	
Тестване	Индивидуално според EN1822	

НЕРА ФИЛТРИ система „MINI-PLEAT“ - продължение			
Рамка	Алуминий или MDF		
Медия	Стъклохартия със стопяемо лепило		
Слепване	Стопяемо лепило		
Приложение	ОВиК, хранителни, фармацевтични и др. производства, чисти стаи	H - височина, W - ширина, D - дебелина	

Технически детайли - продължение				
Размери [mm]		**Дебит [m^3/h]**	**Начално съпротивление [Pa]**	**Филтрираща площ [m^2]**
Клас	**WxHxD**			
H13	305x305x68	150/220	110/250	2,2
	305x305x78			2,5
	305x305x150			2,5
	457x457x68	340/550	110/250	5,2
	457x457x78			5,6
	457x457x150			5,6
	305x610x68	300/500	110/250	4,5
	305x610x78			5,0
	305x610x150			5,0
	610x610x68	600/900	110/250	9,0
	610x610x78			10,0
	610x610x150			10,0
	610x762x68	750/1000	110/250	12,0
	610x762x78			12,5

	610x762x150			12,5
	610x914x68	900/1200	110/250	14,0
	610x914x78			15,0
	610x914x150			15,0
	610x1220x68	1200/1800	110/250	19,5
	610x1220x78			20,5
	610x1220x150			20,5
H14	305x305x68	150/220	120/270	2,0
	305x305x78			2,5
	305x305x150			2,5
	457x457x68	340/550	120/270	5,0
	457x457x78			5,6
	457x457x150			5,6
	305x610x68	300/500	120/270	4,0
	305x610x78			5,0
	305x610x150			5,0
	610x610x68	600/900	120/270	9,0
	610x610x78			10,0
	610x610x150			10,0
	610x762x68	750/1000	120/270	11,5
	610x762x78			12,5
	610x762x150			12,5
	610x914x68	900/1200	120/270	14,0
	610x914x78			15,0
	610x914x150			15,0
	610x1220x68	1200/1800	120/270	19,5
	610x1220x78			20,5
	610x1220x150			20,5

1360 София, бул. „Европа“ 138,
тел: +35929268844, +35929268833, факс: +35929268898

Bulgaria, 1360 Sofia, boul. Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898

web: http://uspehfilter.com , e-mail: info@uspehfilter.com