

# USPEH FILTER

## ПРЕДФИЛТРИ

### ПРЕДФИЛТРИ – панелен тип

<b>Клас на филтрация CEN-EN779</b>	G2		
<b>EUROVENT клас</b>	EU2		
<b>Средна ефективност Am [%]</b>	20 < Am < 40		
<b>Крайно съпротивление</b>	250 Pa		
<b>Макс. работна температура</b>	80°C		
<b>Рамка</b>	Галванизирани метал или картон		
<b>Медия</b>	Полиестер		
<b>Приложение</b>	ОВиК, в хранително-вкусова пром., в индустрии	H - височина, W - ширина, D - дебелина	

### Технически детайли

Размери (WxHxD) – клас [mm]	Начално съпротивление [Pa]	Поток на въздуха [m <sup>3</sup> /h]	Филтрираща площ M2
205x410x4	20	800	0.08
205x510x4	20	950	0.10
205x810x4	20	1700	0.16
205x1090x4	20	2100	0.2
260x1090x4	20	2800	0.25
287x287x20	40	850	0.09
287x592x20	40	1700	0.15
592x592x20	40	3100	0.4

1360 София, бул. „Европа“ 138,  
тел: +35929268844, +35929268833, факс: +35929268898

Bulgaria, 1360 Sofia, boul. Europa 138,  
tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898

web: <http://uspehfilter.com>, e-mail: [info@uspehfilter.com](mailto:info@uspehfilter.com)





